

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 20-9-67 692886

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE - SEINE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Avertissements Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

N° LXXXIV
Septembre 1967

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LE REABONNEMENT

Nous informons nos abonnés qu'en application de l'arrêté interministériel du 16 Février 1967, la Régie de Recettes du SERVICE de la PROTECTION des VEGETAUX - Station d'Avertissements Agricoles d'ARRAS vient d'être supprimée.

En conséquence, et dès à présent, aucun versement ne doit être effectué au C C P - LILLE - 57-01-67, ce compte étant clos.

A compter de maintenant, les envois de fonds devront être exclusivement adressés à :

:
: Monsieur le Régisseur de Recettes et d'Avances de la Direction :
: :
: Départementale de l'Agriculture - 13 Grand Place - 62 ARRAS :
: C.C.P. - 57-01-50 - LILLE :
: :

Il est indispensable de mentionner sur la partie du mandat réservée à la correspondance, le texte "Abonnement aux Avertissements Agricoles avec ou sans Phytoma" ceci afin d'éviter toute erreur de destination.

Les chèques bancaires seront accompagnés d'une lettre d'envoi sur laquelle figurera la même mention "Abonnement aux Avertissements Agricoles avec ou sans Phytoma" ainsi que le nom et l'adresse détaillée du bénéficiaire de cet abonnement, le tout écrit très lisiblement.

En ce qui concerne les groupements et collectivités, les listes d'abonnés seront adressées également à Monsieur le Régisseur de Recettes et d'Avances de la Direction départementale de l'Agriculture en même temps que le règlement dont le montant sera précisé sur la liste.

Nous ne saurions trop recommander à tous nos abonnés individuels et groupements de profiter de la période hivernale pour renouveler leur abonnement ceci afin de faciliter la tâche de tous et d'éviter toute interruption fâcheuse dans l'envoi des avis de traitement.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

G. CONCE

P. COUTURIER

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU NORD-PICARDIE

ARRAS-TILLOY

0LP 20-9-67 692885

LES PRINCIPAUX DEGATS VISIBLES SUR TUBERCULES DE
POMME DE TERRE

I - AFFECTIONS PARASITAIRES

1) Dues aux insectes et animaux

- nombreux petits trous (ne pas confondre avec pénétrations de chiendent) TAUPINS (2)
- nombreuses morsures superficielles FOURMIS
- grosses morsures VERS BLANCS (2)
- "coups de bec" NOCTUELLES = VERS GRIS (2)
- galeries sinueuses tapissées de soie RONGEURS (MULOTS etc...) (4)
- crevasses profondes avec pourriture sèche BLANIULES (surtout par blessure) CORBEAUX (4)
- TEIGNE (1)
- ANGUILLULES (2-3)

2) Dues aux champignons et bactéries

(maladies issues de contaminations au champ. Les tout premiers symptômes sont en général visibles à la récolte ou juste après.)

- taches diffuses couleur rouille s'étendant vers l'intérieur MILDIOU (1)
- plages brunes déprimées à contours "en falaise", pourriture sèche superficielle ALTERNARIA (1)
- petite marque au talon, zone vasculaire nécrosée VERTICILLIOSE (6)
- petits corpuscules noirs brillants adhérent à la peau RHIZOCTONE BRUN (5)
- nécrose noire, feutrage violet externe RHIZOCTONE VIOLET
- tubercule à partir du talon avec moisissure blanche parsemée de corpuscules noirs (= carottes) SCLEROTINIA
- larges taches argentées parsemées de petits points noirs ; moisissure blanche superficielle DARTROSE (6)
- encroûtements bruns noirâtres superficiels avec houppes blanches ARMILLAIRE (6)
- * - zone vasculaire jaune avec cavités remplies d'un mucus jaunâtre ; chair molle FLETRISSEMENT BACTERIEN (3)
- * - pourriture noire humide à partir du talon JAMBE NOIRE (3)
- excroissances anormales "cancer" GALLE VERRUQUEUSE (3)

- réseau superficiel de petits points liègeux (aspect réticulé) ou véritable gale profonde à aspect rugueux

GALE COMMUNE (2-3)

- pustules en saillies avec épiderme déchiqueté sur les bords

GALE POUDREUSE

* - taches superficielles argentées parsemées de petits points noirs ; tubercule flétri

GALE ARGENTÉE

* - petits boutons protubérants superficiels

OOSPORA (5)

3) Maladies surtout de conservation

* - pourriture sèche, épiderme flétri en rides concentriques à partir du sommet, coussinets blanchâtres. FUSARIOSE (7)

* - taches noires déprimées en "coup de pouce" à partir du talon ou des yeux ; pas de coussinets blancs ; pourriture interne noire avec des cavités recouvertes d'un feutrage blanc, démarcation nette entre la partie saine et la partie attaquée. PHOMA = GANGRENE (7)

* - pourriture marron humide diffuse

PYTHIUM (6)

II - AFFECTIONS NON PARASITAIRES OU NON DETERMINÉES

- aspect vitreux puis pourriture due au gel

- cavités internes = coeur creux

- taches cendrées ou taches rouillées, parfois carences ?

- peau gerçurée

- lenticellose (les lenticelles sont le siège de réactions liégeuses)

- coups consécutifs à la récolte et aux transports.

(1) lutte au champ par traitements aériens

(2) traitements du sol

(3) précautions culturales ou élimination et destruction

(4) lutttes collectives

(5) désinfection des tubercules

(6) aucun moyen bien défini

(7) désinfection des locaux et emballages

* affections pouvant s'étendre en cours de conservation et nécessitant pour le moins un triage.